

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/077604/2025/04
Naše číslo jednací: MUVM/084527/2025
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Jaromír Holub, DiS.
Telefon: 465 466 246
Datum: 19.09.2025

Počet listů:2 Počet příloh:1 Počet listů příloh:1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na silnicích II/312, III/3127 a na pozemních komunikacích v obci Podlesí

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnicích II/312 a III/3127 a na pozemních komunikacích na pozemcích p.č. 404/1, 389/2, 402/2 v k.ú. Němčí a na pozemcích p.č. 562/3 a 621/8 v k.ú. Turov v obci Podlesí, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek „Práce na silnici“ (č. A 15), „Zákaz odbočení vpravo“ (č. B24a), „Zákaz odbočení vlevo“ (č. B 24b), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1), „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a), „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 13) s údajem „3,5 t“, „Slepá pozemní komunikace“ (č. IP 10a), „Změna organizace dopravy“ (č. IP 22) s texty „FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY“, „KOMUNIKACE III/3127 SMĚR PODLESÍ, NĚMČÍ A TUROV UZAVŘENA“, „OD 2.10.2025 DO 3.10.2025 KOMUNIKACE UZAVŘENA“, dodatkových tabulek „Text nebo symbol“ (č. E 13) s texty „MIMO VOZIDEL STAVBY“, „MIMO OSOBNÍCH VOZIDEL REZIDENTŮ“, „Délka úseku“ (č. E 4), „Největší povolená hmotnost“ (č. E 5) s údajem „3,5 t“, „Směrová šipka pro odbočení“ (č. E 7b), dopravního zařízení „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Dopravní kužel“ (č. Z 1), světelným signálem „Přerušované žluté světlo“ (č. S 7) a dočasným zneplatněním dopravní značky „Označník zastávky“ (č. IJ 4b), na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

1) Přechodná úprava provozu bude užita za účelem označení pracovních úseků, kde bude docházet k frézování vozovky silnice a k označení uzavření provozu na silnici III/3127 při provádění pokládky asfaltu v rámci souvislé údržby předmětné silnice, a to pouze ve vazbě na povolení uzavírky provozu, k jehož vydání je příslušný silniční správní úřad.

2) Přechodná úprava provozu na předmětných pozemních komunikacích bude provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých a dopravního zařízení, cca v místech dle situace dopravně-inženýrských opatření, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

3) Dopravní značky a dopravní zařízení bude umísťováno ve vazbě na průběh prováděných prací a ve vazbě na rozhodnutí o povolení uzavírky provozu na silnici III/3127 v rámci předmětné souvislé údržby silnice. Dne 30.09.2025 bude za provozu probíhat frézování prvního úseku silnice

u autobusové zastávky „Podlesí, Němčí“. Dne 01.10.2025 bude probíhat za provozu frézování druhého úseku silnice III/3127, a to s omezením vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. Ve dnech 02. a 03.10.2025 bude probíhat pokládka asfaltového povrchu silnice, kdy po ukončení pokládky, v době kdy to umožní stavba, bude jedním jízdním pruhem umožněn průjezd osobních vozidel rezidentů. Na nově položený asfaltový povrch v šířce jednoho jízdního pruhu bude zakázán vjezd umístěním dopravních kuželů.

4) Předmětné dopravní zařízení a dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.

5) Instalaci přenosných dopravních značek dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádný stav.

6) Přenosné dopravní značky a dopravní zařízení bude umístěno v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v termínu od **30.09.2025 do 03.10.2025**, pokud bude v předmětné věci vydáno rozhodnutí o povolení uzavírky silnice III/3127. Dopravní značky IP 22 upozorňující na termín uzavírky budou umístěny minimálně **7 dní** před uzavírkou provozu.

7) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí vyhlášky“). Provizorní zneplatnění dopravní značky IJ 4b bude provedeno v souladu s ustanovením § 3 odst. 8 prováděcí vyhlášky.

8) Ve vazbě na písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 10.09.2025 pod č.j. KRPE-83917-3/ČJ-2025-171106, bude splněno následující:

- a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.
- b) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky-budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 12899-1 "Dopravní značky na pozemních komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
- c) Přechodné dopravní značení musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

9) Přenosné svislé dopravní značky IP 22 nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9. ČSN 73 6102) a do rozhledových polí křižovatek. Dopravní značky musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 09.09.2025 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, (dále jen "odbor dopravy"), přijata žádost Správy a údržby silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/312 a III/3127 a na místních komunikacích v k.ú. Němčí a Turov, dle přiložené situace, a to z důvodu opravy silnice III/3127, která je rozdělena na dva úseky.

Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby DoZBos s.r.o, se sídlem Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, která je, na základě předložené plné moci ze dne 08.09.2025, oprávněna Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, v předmětné věci zastupovat.

K předložené přechodné úpravě provozu bylo vydáno vyjádření PČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Doprávního inspektorátu, ze dne 10.09.2025 pod č.j. KRPE-83917-3/ČJ-2025-171106.

Dne 17.09.2025 proběhlo v rámci řízení o povolení uzavírky provozu na silnici III/3127 projednání uzavírky, na základě kterého byla zmocněncem dne 19.09.2025 předložena upravená situace přechodné úpravy provozu a požádáno o prodloužení termínu od 30.09.2025. Upravený návrh přechodné úpravy provozu byl odborem dopravy dne 19.09.2025 telefonicky projednán s por. Kaplanem z Policie ČR, kdy byl dán, k navrženým změnám včetně prodlouženého termínu přechodné úpravy provozu od 30.09.2025, souhlas.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend z podkladů žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu, z projednání s přechodnou úpravou provozu související uzavírky silnice III/3127 ze dne 17.09.2025, z doplněné situace, ze situace v místě, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména při frézovaných úsecích silnice a pokládce asfaltových povrchů, kdy budou účastníci včas upozorněni na provádění prací, nerovnosti vozovky, uzavření silnice a možnosti průjezdu pro osobní vozidla rezidentů, čímž dojde k zajištění bezpečnosti účastníků provozu a také pracovníků provádějící opravu silnice.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u ě n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravních a správních agend

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a Obecního úřadu Podlesí. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice – v zastoupení
DoZBos s.r.o, Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice

dotčené orgány

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Obecní úřad Podlesí, Podlesí-Němčí 31, 562 01 Ústí nad Orlicí

Příloha

situace dopravně-inženýrských opatření